様式2 ごみ焼却処理施設維持管理状況報告書

表1 施設諸元

| | 16 BX 86 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|------|-----|--|------------------------------|------------|------|------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 設置主体名 | | | | 藤岡市 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 施設名 | | | | 藤岡市清掃セン | /ター | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 処理方式(該当に〇) | | | | 全連·准連·機/ | ベストーカ・流動は | ŧ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 規模 | | | t/日 | 120t/日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 施設の炉数 | | | | 2炉:排ガス1系 | 列 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 各炉の能力 | | | t/日 | 120t/日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 14 +0 CT | | 搬出前 | | 処理方法 | セメント 薬剤 | 溶融(未処理 | その他(| | |) | | | | | | | | |
| 8 | 焼却灰 | | 搬出先 | | 名称 | ツネイシカムティ | ックス(株) | | 処理方法 | 人工砂等で資源 | 化 | | | | | | | | |
| 9 | ばいじん | | 搬出前 | | 処理方法 | セメント(薬剤) | 溶融 未処理 | その他(| | |) | | | | | | | | |
| 10 | | | 搬出先 | | 名称 | 公称 緑埜クリーンセンター 処理方法 埋立 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | マのは/四人圧性) | | 搬出前 | | 処理方法 | 処理方法 セメル 薬剤 溶融 未処理その他() | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | その他(混合灰等) | | 搬出先 | | 名称 | 秋 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 放流水 | | | | 有 無 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 放射能汚染対処特措法の | の義務 | | | 有 免除 | 免除年月日(| H24.5.25) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 敷地境界の空間放射線 | B(Q. /L) | | | 測5 | 田 | BG | 地点1 | 地点2 | 地点3 | 地点4 | | | | | | | | |
| 16 | | <u>n</u> (μov/n) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 精密機能検査の前回実施 | | | | 30年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 精密機能検査の次回予算 | 定年度 | | | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 施設の構造や維持管理 | 現在実施中(期間と | 内容) | | ・2号炉燃焼室ストーカ更新工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | に係る工事や変更 | 今後実施予定(期間 | と内容) | | ・バグフィルタースクリューコンベヤ及びホッパー更新工事 ・灰出しコンベヤ更新工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| R6. 4. 10 | ←施設入力 |
|-----------|-------|
| | ←事務所入 |

| 施設担当者 | 梶山 篤也 |
|-------|----------|
| 記載日 | R6. 4.10 |

| 環境森林事務所 | |
|---------|--|
| 事務所担当者 | |
| 確認日 | |

表2 処理実績等

| | | | | | | | | | | 実績 | | | | | | | | | | | | | | | 実績 | | | | | | | | | | | 施設確認欄 | 事 |
|------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------|--|--|---|--|--------------|---------------|------------|-------------|-------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|---------------|---------|---------------|------|--------------|------------|--------|-------|---------|------------|-------------------|------------|------------|---|-----|
| | | | | / * 1 | 5月 | | . , | 6月 | Δ# | | | Δ# 1 | | | + 1 | 9月 | | 朝 | 10月 | 0 6/4 1 | 11月 | | | | * 1 | 1月 | ♦/± 1 | 2月 | 2 44 | | | → # | 期度内累 | | | 「理由」及び「今後の対応」 (評価が「不適」又は「不明」の場合に記載) | (O) |
| | | | | _ | | 土件 | _ | | | | | _ | | 3 ±1 | | | 土坪 | 00.6 | | | | | _ | | | 2 3 | | | 3 主体 | | | 土坪 | $\overline{}$ | _ | ועיור שגיו | | (0) |
| | | | | _ | + | + | | | | | | _ | | _ | | - | | \ | - | | - | | | - | - | + | | | | 84.0 | / | | \rightarrow | | | | _ |
| | | 2,181.35 0.00 | | | 3 1,994.38 | _ | + | 344.00 | + | 61.59 1,602. | | _ | 1.64 175.48 | _ | | 1,484.42 | | _ | 595.45 | | 6 933.20 | | 16.51 1,436.2 | - | + | _ | | 6 1,171.36 | | 1,778 | 58 | | | _ | | | |
| | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 62 | .25 | | 59.95 | 5 | | 59.61 | | \perp | 58.99 | \perp | 54.6 | 66 | | 49.79 345. | 25 | | 58.76 | | 57.9 | | 55.4 | 42 | | 64.27 | \perp | 43.69 | | | 49.79 32 | 9.83 675.08 | | | | |
| | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 0 | | | | |
| | % | | | 1.5 | | 2.7 | 7 | | 2.8 | | | 4.8 | | 3 | 3.1 | | 3.9 | | | 2.9 | | 2.1 | 1.8 3. | 9 | | | 3.4 | | 2.9 | | | | | | | | |
| 日最大 | h | 30 | | 24 | 4 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 24 | | 24 | 24 | | 2 | 4 24 | | 24 24 | | 24 2 | 4 | 24 | | | 24 24 | | | 24 | | | 0 | | | |
| 月計 | h | 669.08 | 669. | .08 56.75 | 5 638.50 | 695.25 | 5 548.42 1 | 104.75 | 653.17 | 76.67 505.7 | 75 6 | 82.42 518. | .66 56.33 | 574.9 | 99 123.25 | 474.50 | 597.75 3872 | .66 477.3 | 180.83 | 658.16 363. | 25 280.17 | 643.42 2 | 17.75 429.1 | 7 646.9 | 92 621.09 | | 621.09 76.2 | 5 384.92 | 461.17 | 557. | 18 | 557.08 35 | 37.84 7.460.50 | 0 | | | |
| 月計 | 日 | 30 | | 30 | 3 28 | 31 | 1 25 | 5 | 30 | 8 2 | 22 | 30 | 26 4 | ; | 30 6 | 21 | 27 1 | 78 2 | 2 8 | 30 | 17 12 | 29 | 10 2 | 0 1 | 10 29 | | 29 | 4 18 | 22 | | 27 | | 120 298 | 0 | | | |
| 日最大 | °C | 928 | | 915 | 5 911 | | 924 | 878 | | 927 88 | 87 | 9 | 916 881 | | 917 | 892 | | 92 | 2 888 | 9 | 10 867 | | 905 85 | 7 | 906 | | 89 | 92 911 | | 8 | 34 | | | 0 | | | |
| 日最小 | °C | 895 | | 904 | 4 837 | | 854 | 861 | | 864 82 | 26 | 8 | 852 | | 872 | 830 | | 88 | 834 | 8 | 6 848 | | 874 82 | 3 | 830 | | 87 | 72 831 | | 8 | 19 | | | 0 | | | |
| 日平均 | °C | 915 | | 910 | 0 878 | | 892 | 868 | | 901 86 | 64 | 9 | 908 869 | | 900 | 868 | | 90 | 849 | 8 | 92 858 | | 893 84 | 3 | 883 | | 87 | 79 877 | | 8 | 51 | | | 0 | | | |
| 日最大 | °C | | 1 | 174 | | 175 | 5 | | 175 | | | 175 | | 17 | 75 | | 175 | | | 175 | | 175 | | 17 | 75 175 | | | | 175 | | | 175 | | 0 | | | |
| 日平均 | °C | | 1 | 174 | | 172 | 2 | | 175 | | | 173 | | 17 | 74 | | 175 | | | 174 | | 174 | | 11 | 74 172 | | | | 175 | | | 175 | | 0 | | | |
| 日最大 | ppm | 6 | | 3 | 3 27 | | | 24 | | 7 4 | 12 | | 5 30 | | | | | 1 | 6 23 | | 5 31 | | 5 2 | | 8 | | | 5 26 | | | 30 | | | | | | |
| | | 3 | | | | | + | | | | + | | - | | | | | 2 60 | - | 27 | | | | + | 3.46 | | 4: | 33 788 | | | + | | | | | | |
| | | P5 4 20 | | | | | | | | | \rightarrow | | | | | D5 0 14 | | DE 10 1 | 2 11.00 | | | D | | | | | - | | | | + | | | | | | |
| | | | | | | + | + | | | | | _ | - | | | | | 0.1 | | | + | - | | - | \rightarrow | | | + | | | + | | | _ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | _ | | | | - | | 0.008# | 1 | | | - | | + | - | + | | | | | | | $\overline{}$ | | | | |
| | | | | | + | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | - | 8. | | | | | | - " | | | | | $\overline{}$ | | | | |
| | | 140 | | | 83 | | 130 | | | | | _ | 130 | | | 92 | | 12 | | | 100 | | 120 9 | 3 | 110 | | | 100 | | | \perp | | $\langle \rangle$ | 0 | | | |
| | | | | | | | | | + | | \rightarrow | 5.7.20 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | $\langle \rangle$ | | | | |
| 排ガス中の濃度 | ng-TEQ/Nm² | | | | | | | | | 0.0050 0.01 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| ばいじん | ng-TEQ/g | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 焼却灰その他燃えがら | ng-TEQ/g | | | | | | | | | | C | .0045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 測定日 | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | |
| 謙皮 | Bq/Nm² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定日 | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放流水濃度 | Bq/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定日 | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 焼却灰 濃度 | Bq/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ばいじん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R5 6 15 | | | 25.7.19 | | | | | | | | PE 10 1 | 2 | | R5 11 2 | | | | R6 1 10 | | | R6 2 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | + | | | | | | | | | | | 0.00.10.1 | | | | | | ++ | | | | | | | + | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | - | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.32 | | + | | | | | | | | | 1 | | | - | | | + | \perp | | | 0.05 | | | | | | | | | |
| | µg/m² | | | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | \perp | | | 0.0002来海 | | | | | | | | | |
| 酸素濃度 | % | | | | | | 17.8 | | | 17.4 | | | | | | | | 17. | В | | 17.7 | | | | 18.8 | | | 17.7 | | | | | | 0 | | | |
| | 日最大 月計 焼却灰 月計 焼地 (ぱい 月 月計 | 月計 t 焼却灰 月計 t での地域を戻すり用計 t での地域を戻すり用計 t 日平均 | ### PO 名称(番号など) 1 2 0.00 日景大 | 日最大 | Page | 日最大 1 2 3 2体 1 2 3 2体 1 2 3 3 2体 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 日最大 1 2 3 全体 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 | 日最大 1 2 3 全体 1 2 3 全体 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 | 日表大 日の名称(書与など) 1 2 3 全体 1 2 3 全体 1 2 3 名本 1 2 3 3 全体 1 2 3 3 全体 1 2 3 3 全体 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | Page | 日本 | 日本 | ・ | 日から | 日本 | | 日本 | Part | + | 1 | 1 | Part | | Part | Part | Part | Part | Part | Part | | Part | | 1 | The column | The column | The content of the | |

様式3 ごみ資源化等施設維持管理状況報告書

表1 旅設諸元

| <u> 3X</u> | 心改能ル | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------|---------|--------|-----------------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 設置主体名 | | | 藤岡市 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 施設名 | | | 粗大ゴミ処理 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 処理方式(該当に〇) | | (| 破砕·圧縮・ | 併用(磁選・手選・風選/その他 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 延连万式(該当にし) | | | PET減容/ | プラ類減容/紙類減容 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 粗大 | t/目 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 規模 | 不燃 | t/目 | 40t/h | | | | | | | | | | | | |
| 7 | が、行 | その他 | t/目 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 計 | t/目 | 40t/h | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 不燃物 | 名称 | 緑埜クリーンセンター | 処理方法 | 埋立 | | | | | | | | | |
| 10 | 残渣処分先 | | 可燃物 | 名称 | 緑埜クリーンセンター | 処理方法 | 埋立 | | | | | | | | | |
| 11 | | | その他 | 名称 | | 処理方法 | | | | | | | | | | |
| 12 | 放流水 | | 有·無 | 無し | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 精密機能検査の前回実 | 尾施年度 | | H30年度 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 精密機能検査の次回予 | 5定年度 | | R5年度 | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在実施中(期 | 間と内容) | 無し無し | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 理に係る工事や変更 | 今後実施予定 | (期間と内容) | 無し | | | | | | | | | | | | |

R6. 4. 10 ←施設入力 ←事務所入力

 施設担当者
 梶山 篤也

 記載日
 R6. 4.10

環境森林事務所 事務所担当者 確認日

表2 処理実績等

| | | | | | | | | | | | 実績 | i | | | | | | | | | 施設確認欄 | 事確 |
|------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|-----|-------------------|-------------------------|----------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年度内累計 | 評価適 | i(該当欄にO) 不適 不明 | 評価が「不適」又は「不明」 の場合に記載 | (O? |
| し量合計 | 日最大 | | t | 20.16 | 18.05 | 10.21 | 12.18 | 8.92 | 7.72 | | 7.57 | 10.36 | 10.76 | 5.93 | 9.42 | 10.90 | | | 0 | | | |
| | 月計 | | t | 153.23 | 162.61 | 123.17 | 109.86 | 102.95 | 80.62 | 732.44 | 98.91 | 117.34 | 97.12 | 62.79 | 40.07 | 95.02 | 511.25 | 1,243.69 | 0 | | | |
| 粗大ごみ投入 | 日最大 | | t | 16.70 | 11.90 | 6.26 | 6.70 | 5.67 | 4.63 | | 4.49 | 6.2 | 6.66 | 3.76 | 5.70 | 6.69 | | | 0 | | | |
| | 月計 | | t | 105.63 | 114.31 | 83.48 | 68.53 | 60.06 | 52.08 | 484.09 | 59.58 | 75.73 | 64.29 | 45.37 | 24.53 | 62.51 | 332.01 | 816.10 | 0 | | | |
| 粗大以外投入量 | 日最大 | | t | 3.46 | 6.15 | 3.95 | 5.48 | 3.25 | 3.09 | | 3.08 | 4.16 | 4.10 | 2.17 | 3.72 | 4.21 | | | 0 | | | |
| 計 | 月計 | | t | 47.60 | 48.30 | 39.69 | 41.33 | 42.89 | 28.54 | 248.35 | 39.33 | 41.61 | 32.83 | 17.42 | 15.54 | 32.51 | 179.24 | 427.59 | 0 | | | |
| | 不燃物 | 日最大 | t | 3.46 | 6.15 | 3.95 | 5.48 | 3.25 | 3.09 | | 3.08 | 4.16 | 4.10 | 2.17 | 3.72 | 4.21 | | | 0 | | | |
| | | 月計 | t | 47.60 | 48.30 | 39.69 | 41.33 | 42.89 | 28.54 | 248.35 | 39.33 | 41.61 | 32.83 | 17.42 | 15.54 | 32.51 | 179.24 | 427.59 | 0 | | | |
| | その他 | 日最大 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | | | |
| | | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 日最大 | | t | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 月計 | | t | 153.23 | 162.61 | 123.17 | 109.86 | 102.95 | 80.62 | 732.44 | 98.91 | 117.34 | 97.12 | 62.79 | 40.07 | 95.02 | 511.25 | 1,243.69 | 0 | | | |
| | 日最大 | | t | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| L | 月計 | | t | 28.62 | 27.15 | 25.06 | 21.01 | 20.62 | 18.22 | 140.68 | 20.68 | 23.78 | 25.52 | 20.58 | 9.48 | 24.86 | 124.9 | 265.58 | 0 | | | |
| | | 日最大 | t | 1.32 | 1.63 | 1.21 | 1.01 | 1.17 | 1.22 | | 1.25 | 1.54 | 1.24 | 2.90 | 3.11 | 1.27 | | | 0 | | | |
| | 廃鉄 | 月計 | t | 6.91 | 6.07 | 5.62 | 4.75 | 3.92 | 3.97 | 31.24 | 4.14 | 4.92 | 5.30 | 5.77 | 3.44 | 5.60 | 29.17 | 60.41 | 0 | | | |
| | 鉄類(t) | 日最大 | t | 2.55 | 2.36 | 2.48 | 2.26 | 2.42 | 2.30 | | 2.17 | 2.33 | 2.45 | 2.16 | 1.93 | 2.27 | | | 0 | | | |
| | プレス金属 | 月計 | t | 10.61 | 9.37 | 8.64 | 8.32 | 6.93 | 6.63 | 50.5 | 6.34 | 8.52 | 8.75 | 8.36 | 1.93 | 8.58 | 42.48 | 92.98 | 0 | | | |
| | 処理困難物 | 日最大 | t | 1.11 | 1.12 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | | 0.88 | 0.60 | 0.95 | 0.39 | 0.77 | 0.78 | | | 0 | | | |
| | | 月計 | t | 2.17 | 1.88 | 2.42 | 1.26 | 1.46 | 1.36 | 10.55 | 1.70 | 0.60 | 2.58 | 0.39 | 0.77 | 1.37 | 7.41 | 17.96 | 0 | | | |
| | リサイクル品目 | 日最大 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | | | 0 | | | |
| | | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 2 | 2.00 | 0 | | | |
| | 廃バッテリー | 日最大 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | | | — |
| | | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | — |
| | 小型家電 | 日最大 | t | 1.55 | 1.60 | 1.55 | 1.42 | 1.46 | 1.12 | | 1.11 | 1.46 | 1.52 | 1.24 | 1.28 | 1.45 | | | 0 | | | 4 |
| | | 月計 | t | 8.36 | 8.86 | 8.23 | 6.16 | 7.52 | 5.76 | 44.89 | 6.03 | 9.04 | 8.12 | 5.59 | 3.12 | 7.39 | 39.29 | 84.18 | 0 | | | |
| | 家電4品目 | 日最大 | t | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | | | |
| | | 月計 | t | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.73 | 0 | | | |
| | リサイクルプ ラザ搬出 | 日最大 | t | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.77 | 0.56 | 0.20 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.25 | 455 | | 0 | | | <u> </u> |
| | | 月計 | t . | 0.57 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.79 | 0.50 | 2.77 | 1.35 | 0.70 | 0.77 | 0.47 | 0.22 | 1.04 | 4.55 | 7.32 | 0 | | | |
| | 日最大 | 日最大 | t . | 4.37 | 4.28 | 6.04 | 2.43 | 3.04 | 2.25 | 501.70 | 2.37 | 3.51 | 2.69 | 2.65 | 3.81 | 3.83 | 200.05 | 070.11 | 0 | | | - |
| | 月計 | 月計 | t | 124.61 | 135.46 | 98.11 | 88.85 | 82.33 | 62.40 | 591.76 | 78.23 | 93.56 | 71.60 | 42.21 | 30.59 | 70.16 | 386.35 | 978.11 | 0 | | | |
| | 不燃残渣 | 日最大日本 | t | 4.37 | 4.28 | 6.04 | 2.43 | 3.04 | 2.25 | 102.22 | 2.37 | 3.51 | 2.69 | 2.65 | 3.81 | 3.83 | 127.05 | 220.00 | 0 | | | |
| | 可燃物 | 月計 | t + | 39.59 | 40.79 | 36.02 | 24.66 | 24.25 | 18.02 | 183.33 | 22.90 | 31.31 | 24.99 | 19.59 | 14.19 | 24.37 | 137.35 | 320.68 | 0 | | | |
| | 可添物 | 日最大月計 | t | 05.00 | 94.67 | 60.00 | 64.19 | 58.08 | 44.38 | 408.43 | 55.33 | 60.05 | 46.61 | 22.60 | 16.40 | 45.79 | 249 | 657.40 | | | | |
| | その他 | | t | 85.02 | 94.67 | 62.09 | 64.19 | 58.08 | 44.38 | 408.43 | 55.33 | 62.25 | 40.01 | 22.62 | 16.40 | 45.79 | 249 | 657.43 | 0 | | | |
| | ての他 | 日最大月計 | t + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | 0 | | | |
| ┃ ┃ ŀ施設稼働時間 | | ЛāI | t h | 29.74 | 26.33 | 26.94 | 22.25 | 21.06 | 15.34 | 141.66 | 20.83 | 22.41 | 24.34 | 16.73 | 9.83 | 20.09 | 114.23 | 255.00 | 0 | | | |
| 「 <u>施設修側時间</u> り日数 | | | n 日 | 29.74 | 26.33 | | | 21.06 | 15.34 | | 20.83 | 22.41 | 24.34 | 16.73 | 9.83 | 20.09 | 114.23 | 255.89 257 | 0 | | | |
| 水 | | 日平均 | m³/日 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 130 | 24 | 22 | 23 | 19 | - 11 | 22 | 121 | 207 | | | | |

様式3 ごみ資源化等施設維持管理状況報告書

表1 施設諸元

| 1 | 設置主体名 | | | 藤岡市 | _ | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|---------|---------|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 施設名 | | | | 資源化施設 | | | | | | | | | |
| 3 | 処理方式(該当に〇) | | | 破砕(圧縮) | 併用、磁選・手選・風選/その他 | | | | | | | | | |
| 4 | 処理方式(該当にし) | | | PET減容/ | プラ類減容/紙類減容 | | | | | | | | | |
| 5 | | 空き缶選別機 | t/日 | 2.5t/5h | | | | | | | | | | |
| 6 | | ビン手選別 | t/日 | 8t/5h | | | | | | | | | | |
| 7 | | ペットボトル圧症 | t/日 | 1t/5h | | | | | | | | | | |
| 8 | 規模 | 白色トレイ | t/日 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 飲料用紙パック | t/目 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 廃蛍光管 | t/日 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 白色トレイ | t/日 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 不燃物 | 名称 | | 処理方法 | | | | | | | | |
| 13 | 残渣処分先 | | 可燃物 | 名称 | | 処理方法 | | | | | | | | |
| 14 | | | その他 | 名称 | | 処理方法 | | | | | | | | |
| 15 | 放流水 | | 有·無 | 無 | | | | | | | | | | |
| 16 | 精密機能検査の前回実 | 『施年度 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 精密機能検査の次回予 | 定年度 | _ | R5年度 | | | | | | | | | | |
| | | 現在実施中(期 | 間と内容) | 無し | | | | | | | | | | |
| 19 | 理に係る工事や変更 | 今後実施予定 | (期間と内容) | 無し | | | | | | | | | | |

| R6. 4. 10 | ←施設入力 |
|-----------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | ←事務所入力 |

| 施設担当者 | 梶山 | 篤也 |
|-------|-----|-------|
| 記載日 | R6. | 4. 10 |

| 環境森林事務所 | |
|---------|--|
| 事務所担当者 | |
| 確認日 | |

| | 理実績等 | | | | | | | | | | 実績 | | | | | | | | | | 施設確認欄 | 事務所 確認欄 |
|--|---|----------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-------------|-----------------------------|------------|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 年度内累計 | | i(該当欄 不適 | 評価が「不適」又は「不明」 の場合に記載 | 適 (〇を記載 |
| 1 搬力 | 量合計 | 月計 | t | 81.12 | 94.56 | 81.34 | 97.83 | 87.45 | 90.68 | 532.98 | 91.66 | 54.68 | 98.11 | 89.43 | 80.70 | 87.00 | 501.58 | 1,034.56 | 0 | | | |
| 2 | 空き缶搬入量 | 月計 | t | 6.56 | 8.06 | 8.85 | 8.07 | 10.41 | 8.96 | 50.91 | 7.21 | 4.36 | 9.94 | 4.99 | 8.19 | 4.47 | 39.16 | 90.07 | 0 | | | |
| 3 | アルミ缶 | 月計 | t | 4.35 | 3.30 | 6.14 | 4.07 | 6.08 | 4.80 | 28.74 | 4.46 | 2.20 | 5.55 | 2.27 | 4.46 | 2.23 | 21.17 | 49.91 | 0 | | | |
| 4 | スチール缶 | 月計 | t | 2.21 | 4.76 | 2.71 | 4.00 | 4.33 | 4.16 | 22.17 | 2.75 | 2.16 | 4.39 | 2.72 | 3.73 | 2.24 | 17.99 | 40.16 | 0 | | | |
| 5 | ビン回収量 | 月計 | t | 10.71 | 29.97 | 20.68 | 28.89 | 21.28 | 20.72 | 132.25 | 29.56 | 0.00 | 20.50 | 29.20 | 21.65 | 29.55 | 130.46 | 262.71 | 0 | | | |
| 6 | 白カレット | 月計 | t | 0.00 | 9.88 | 10.00 | 9.96 | 10.21 | 10.21 | 50.26 | 9.85 | 0.00 | 9.97 | 10.20 | 10.75 | 10.43 | 51.20 | 101.46 | 0 | | | |
| 7 | 茶カレット | 月計 | t | 10.71 | 10.67 | 10.68 | 10.52 | 11.07 | 10.51 | 64.16 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 10.53 | 10.90 | 10.64 | 53.13 | 117.29 | 0 | | | |
| 8 | 混合カレット | 月計 | t | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 8.48 | 26.13 | 43.96 | 0 | | | |
| 9 | 生きビン | 月計 | t | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 10 | PETボトル搬入量 | 月計 | t | 9.42 | 13.93 | 9.70 | 13.57 | 14.00 | 14.02 | 74.64 | 9.18 | 9.55 | 9.52 | 9.42 | 9.63 | 9.71 | 57.01 | 131.65 | 0 | | | |
| 11 | PETボトルの蓋 | 月計 | t | 0.35 | 0.34 | 0.72 | 0.35 | 0.34 | 0.74 | 2.84 | 0.71 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 2.51 | 5.35 | 0 | | | |
| 12 | トレイ ************************************ | 月計 | t | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.74 | 4.43 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 4.58 | 9.01 | 0 | | | |
| 13 | 飲料用紙紙パック | 月計 | t † | 0.53 9.52 | 0.41 7.38 | 0.40 7.24 | 0.46 8.27 | 7.23 | 0.45 8.10 | 2.65 47.74 | 0.44 8.30 | 0.39 7.45 | 0.57 10.74 | 0.40 7.68 | 0.40 7.54 | 7.95 | 2.62 49.66 | 5.27 97.40 | 0 | | | 4- |
| 14 | 段ボール 新聞 | 月計 月計 | , i | | | | | | | 61.01 | | | | 9.29 | | | 60.10 | | 0 | | | 4- |
| 11 12 13 14 15 | 雑誌 | 月計 | t | 12.17 30.68 | 9.43 23.77 | 9.25 23.33 | 10.57 26.65 | 9.24 | 10.35 26.11 | 153.85 | 10.05 18.35 | 9.02 16.47 | 13.00 23.75 | 16.97 | 9.12 16.65 | 9.62 17.57 | 109.76 | 121.11 263.61 | 0 | | | 4- |
| 17 | その他紙 | 月計 | t + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 5.88 | 8.48 | 6.06 | 5.95 | 6.26 | 39.19 | 39.19 | 0 | | | |
| 18 | 廃蛍光管 | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0 | | | |
| 19 | | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 20 | 廃食用油 | 月計 | ι + | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.36 | 0.49 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 5.39 | 0 | | | |
| | | 月計 | t | 81.12 | 94.56 | 81.34 | 97.83 | 87.45 | 90.68 | 532.98 | 91.66 | 54.68 | 98.11 | 89.43 | 80.70 | 87.00 | 501.58 | 1,034.56 | 0 | | | |
| 21 | | 月計 | t | 6.56 | 8.06 | 8.85 | 8.07 | 10.41 | 8.96 | 50.91 | 7.21 | 4.36 | 9.94 | 4.99 | 8.19 | 4.47 | 39.16 | 90.07 | 0 | | | |
| | アルミ缶 | 月計 | t | 4.35 | 3.30 | 6.14 | 4.07 | 5.12 | 4.80 | 27.78 | 4.46 | 2.20 | 5.55 | 2.27 | 4.46 | 2.23 | 21.17 | 48.95 | 0 | | | |
| 23 | スチール缶 | 月計 | t | 2.21 | 4.76 | 2.71 | 4.00 | 4.33 | 4.16 | 22.17 | 2.75 | 2.16 | 4.39 | 2.72 | 3.73 | 2.24 | 17.99 | 40.16 | 0 | | | |
| 24 | ビン回収量 | 月計 | t | 10.71 | 29.97 | 20.68 | 28.89 | 21.28 | 20.72 | 132.25 | 29.56 | 0.00 | 20.50 | 29.20 | 21.65 | 29.55 | 130.46 | 262.71 | 0 | | | |
| 25 | 白カレット | 月計 | t | 0.00 | 9.88 | 10.00 | 9.96 | 10.21 | 10.21 | 50.26 | 9.85 | 0.00 | 9.97 | 10.20 | 10.75 | 10.43 | 51.20 | 101.46 | 0 | | | |
| 26 | 茶カレット | 月計 | t | 10.71 | 10.67 | 10.68 | 10.52 | 11.07 | 10.51 | 64.16 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 10.53 | 10.90 | 10.64 | 53.13 | 117.29 | 0 | | | |
| 27 | 混合カレット | 月計 | t | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 8.48 | 26.13 | 43.96 | 0 | | | |
| 28 | 生きビン | 月計 | t | _ | _ | _ | | | _ | 0.00 | _ | _ | | _ | _ | _ | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 29 | PETホトル搬入軍 | 月計 | t | 9.42 | 13.93 | 9.70 | 13.57 | 14.00 | 14.02 | 74.64 | 9.18 | 9.55 | 9.52 | 9.42 | 9.63 | 9.71 | 57.01 | 131.65 | 0 | | | |
| 30 | PETボトルの蓋 | 月計 | t | 0.35 | 0.34 | 0.72 | 0.35 | 0.34 | 0.74 | 2.84 | 0.71 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 2.51 | 5.35 | 0 | | | |
| 31 | トレイ | 月計 | t | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.74 | 4.43 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.69 | 4.58 | 9.01 | 0 | | | |
| 32 | | 月計 | t | 0.53 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 2.65 | 0.44 | 0.39 | 0.57 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 2.62 | 5.27 | 0 | | | |
| 33 | 段ボール | 月計 | t | 9.52 | 7.38 | 7.24 | 8.27 | 7.23 | 8.10 | 47.74 | 8.30 | 7.45 | 10.74 | 7.68 | 7.54 | 7.95 | 49.66 | 97.40 | 0 | | | |
| 34 | 新聞 | 月計 | t | 12.17 | 9.43 | 9.25 | 10.57 | 9.24 | 10.35 | 61.01 | 10.05 | 9.02 | 13.00 | 9.29 | 9.12 | 9.62 | 60.10 | 121.11 | 0 | | | |
| 35 | 雑誌 | 月計 | t | 30.68 | 23.77 | 23.33 | 26.65 | 23.31 | 26.11 | 153.85 | 18.35 | 16.47 | 23.75 | 16.97 | 16.65 | 17.57 | 109.76 | 263.61 | 0 | | | |
| 36 | その他紙 | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 5.88 | 8.48 | 6.06 | 5.95 | 6.26 | 39.19 | 39.19 | 0 | | | |
| 37 | 廃蛍光管 | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0 | | | |
| 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | 廃乾電池 | 月計 | t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | | |
| 39 | 廃食用油 | 月計 | t | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 2.66 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 2.73 | 5.39 | 0 | | | |
| 40 稼賃 | 1日数 | | 日 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 118 | 238 | 0 | | | |
| 41 備考 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |