

## 様式 6-1 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| 1 | 設置主体名            | 藤岡市        |
| 2 | 施設名              | 藤岡市最終処分場   |
| 3 | 設置届出(許可申請)日      | 平成1年6月1日   |
| 4 | 直近の変更届出(変更許可申請)日 | 平成6年10月20日 |
| 5 | 終了届出日            | 平成15年2月17日 |

|         |        |
|---------|--------|
| R7.4.17 | ←施設入力  |
|         | ←事務所入力 |

|       |         |
|-------|---------|
| 施設担当者 | 岸       |
| 記載日   | R7.4.17 |

|         |  |
|---------|--|
| 環境森林事務所 |  |
| 事務所担当者  |  |
| 確認日     |  |

## 1 施設の維持管理に係る確認項目（情報公表の項目内容 他）

| 項目 |                            | 内容                    |           |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 1  | 堰堤、擁壁の形状や勾配を確認する資料名称       | 一般廃棄物処理施設(最終処分場)設置届出書 |           |
| 2  | 擁壁等の点検状況                   | 年月日                   | 常時点検      |
| 3  | 保有水等の埋立地からの浸出防止遮水工の点検状況    | 年月日                   | 常時点検      |
| 4  | 地下水集排水設備の有無                | 無                     |           |
| 5  | 使用開始前                      | 地点1(上) ※上流            | 測定年月日     |
| 6  | 周辺地下水質                     | 地点2(下) ※下流            | 測定年月日     |
| 7  | (電気伝導率)                    | 集排水設備                 | 測定年月日     |
| 8  | 使用開始前                      | 地点1(上) ※上流            | 測定年月日     |
| 9  | 周辺地下水質                     | 地点2(下) ※下流            | 測定年月日     |
| 10 | (塩化物イオン)                   | 集排水設備                 | 測定年月日     |
| 11 | 調整池の有無                     | 無                     |           |
| 12 | 調整池の点検状況                   | 年月日                   |           |
| 13 | 浸出水処理方式                    | 接触曝気方法                |           |
| 14 | 浸出液処理設備の点検状況               | 年月日                   | 週1回       |
| 15 | 防凍措置の有無                    | 無                     |           |
| 16 | 防凍措置の点検状況                  | 年月日                   |           |
| 17 | 最終処分場の総面積                  | 18,873㎡               |           |
| 18 | 総面積の計画範囲を示した資料名称           | 藤岡市最終処分場の軽微な変更届出      |           |
| 19 | 埋立地の面積                     | 12,655㎡               |           |
| 20 | 埋立地の面積の計画範囲を示した資料名称        | 廃棄物処理事業綴(1/2)         |           |
| 21 | 計画埋立容量                     | 28,029m³              |           |
| 22 | 計画埋立容量を確認する資料名称            | 廃棄物処理事業綴(1/2)         |           |
| 23 | 埋立期間 開始                    | 年月日                   | 1990/10/1 |
| 24 | 終了                         | 年月日                   | 2003/2/17 |
| 25 | 残余容量(未実施の場合は測定予定日)         | 測定年月日                 | 残余容量      |
| 26 | 前年度残余容量                    | 測定年月日                 | 残余容量      |
| 27 | 放射能汚染対処特措法の適用              | 有 (無)                 |           |
| 28 | 敷地境界の空間放射線量<br>※直近の測定結果を記載 | 測定年月日                 | バックグラウンド  |
| 29 |                            |                       | 地点1       |
| 30 |                            |                       | 地点2       |
| 31 |                            |                       | 地点3       |
| 32 |                            |                       | 地点4       |
| 33 | 跡地利用内容(予定も含む。)             | 運動場(グランドゴルフ場)         |           |
| 34 | 施設の構造や維持管理に係る工事や変更         | 現在実施中(期間と内容)          | 無         |
| 35 |                            | 今後実施予定(期間と内容)         | 無         |
| 36 | 備考                         |                       |           |

[illegible]

様式 6－2 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| 1 | 設置主体名 | 藤岡市      |
| 2 | 施設名   | 藤岡市最終処分場 |

|         |        |
|---------|--------|
| R7.4.17 | ←施設入力  |
|         | ←事務所入力 |

2 月例状況報告

|    |                  |                 |          |       | 実績      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        | 施設確認欄  |           |           |    | 事務所<br>確認欄 |                         |        |  |  |
|----|------------------|-----------------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----|------------|-------------------------|--------|--|--|
|    |                  |                 |          |       | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 上期      | 10月     | 11月     | 12月     | 1月      | 2月     | 3月     | 下期     | 年度内累<br>計 | 評価(該当欄に○) |    |            | 評価が「不適」又は「不明」<br>の場合に記載 | 適      |  |  |
|    |                  |                 |          |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |           | 適         | 不適 | 不明         |                         | (○を記載) |  |  |
| 1  | ごみ投入量            | 不燃ごみ            |          | t     |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 2  |                  | 焼却灰             |          | t     |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 3  |                  | 飛灰              |          | t     |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 4  |                  | 汚泥※1            |          | t     |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 5  |                  | その他             |          | t     |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 6  |                  | 計               |          | t     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |           |    |            |                         |        |  |  |
| 7  | 埋立量・覆土量          | 月埋立量            |          | (㎡)   |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 8  |                  | 月覆土量            |          | (㎡)   |         |         |         |         |         |         | 0       |         |         |         |         |        | 0      | 0      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 9  |                  | 年度内埋立量累計        |          | (㎡)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | /       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | /      | /         |           |    |            |                         |        |  |  |
| 10 |                  | 年度内覆土量累計        |          | (㎡)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | /       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | /      | /         |           |    |            |                         |        |  |  |
| 11 |                  | 全埋立量累計          | ※前年度末    | (㎡)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | /       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | /      | /         |           |    |            |                         |        |  |  |
| 12 |                  | 全覆土量累計          | ※前年度末    | (㎡)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | /       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | /      | /         |           |    |            |                         |        |  |  |
| 13 | 残余容量             | 測定年月日           |          | 年月日   |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |         |        | /      | /      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 14 | (1回／年以上)         | 残余容量            |          | (㎡)   |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |         |        | /      | /      |           |           |    |            |                         |        |  |  |
| 15 | 放流水量             |                 |          | ㎡/日   | 21.2    | 12.4    | 17.4    | 19.5    | 9.6     | 29.2    | /       | 22.0    | 17.7    | 6.1     | 2.5     | 1.8    | 3.8    | /      | /         | ○         |    |            |                         |        |  |  |
| 16 | 放流水質等<br>(月1回以上) | 採水年月日           |          | 年月日   | R6.4.19 | R6.5.01 | R6.6.05 | R6.7.10 | R6.8.07 | R6.9.11 | /       | R6.10.2 | R6.11.6 | R6.12.4 | R7.1.8  | R7.2.5 | R7.3.5 | /      | /         |           |    |            |                         |        |  |  |
| 17 |                  |                 | 国基準      | 管理値※3 | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /      | /      | /         | /         | /  |            |                         |        |  |  |
| 18 |                  | pH              | 5.8-8.6  |       | /       | 8.3     | 7.4     | 6.9     | 7.3     | 7.3     | 7.9     | /       | 7.5     | 7.4     | 7.5     | 8.5    | 8.0    | 8.3    | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 19 |                  | BOD※2           | 60       |       | mg/ℓ    | 1       | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 1未満     | /       | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 2      | 1未満    | 2      | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 20 |                  | COD※2           | 90       |       | mg/ℓ    | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /      | /      | /         | /         | /  | /          |                         |        |  |  |
| 21 |                  | SS              | 60       |       | mg/ℓ    | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 1       | 4       | 1未満     | /       | 1未満     | 1未満     | 1未満     | 1未満    | 1未満    | 2      | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 22 |                  | T-N             | 120(日60) |       | mg/ℓ    | 7.2     | 7.4     | 8.1     | 7.3     | 6.5     | 9.7     | /       | 7.3     | 6.4     | 5.9     | 6.8    | 5.3    | 5.2    | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 23 |                  | 放射性物質※4         | 線量限度※4   |       | Bq/kg   |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 24 | 周辺地下水<br>(月1回以上) | 地点(上)<br>※埋立地上流 | 採水月日     |       | 年月日     | R6.4.19 | R6.5.01 | R6.6.05 | R6.7.10 | R6.8.07 | R6.9.11 | /       | R6.10.2 | R6.11.6 | R6.12.4 | R7.1.8 | R7.2.5 | R7.3.5 | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 25 |                  |                 | 電気伝導率    |       | μ S/cm  | 22      | 21      | 13      | 22      | 19      | 22      | /       | 22      | 22      | 20      | 22     | 22     | 20.0   | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 26 |                  |                 | 塩化物イオン   |       | mg/ℓ    | 7.3     | 7.3     | 4.3     | 6.7     | 5.8     | 6.5     | /       | 6.8     | 34.0    | 6.3     | 6.6    | 6.7    | 7.7    | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 27 |                  |                 | 放射性物質※4  |       | Bq/ℓ    |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 28 |                  | 地点(下)<br>※埋立地下流 | 採水年月日    |       | 年月日     | R6.4.19 | R6.5.01 | R6.6.05 | R6.7.10 | R6.8.07 | R6.9.11 | /       | R6.10.2 | R6.11.6 | R6.12.4 | R7.1.8 | R7.2.5 | R7.3.5 | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 29 |                  |                 | 電気伝導率    |       | μ S/cm  | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     | 11      | /       | 14      | 98      | 92      | 92     | 92     | 91     | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 30 |                  |                 | 塩化物イオン   |       | mg/ℓ    | 170     | 280     | 240     | 190     | 88      | 6.2     | /       | 10      | 130     | 150     | 150    | 120    | 140    | /         | /         | ○  |            |                         |        |  |  |
| 31 |                  |                 | 放射性物質※4  |       | Bq/ℓ    |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 32 |                  | 地下水集排水設備        | 採水定月日    |       | 年月日     |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 33 |                  |                 | 電気伝導率    |       | μ S/cm  |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 34 |                  |                 | 塩化物イオン   |       | mg/ℓ    |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 35 |                  |                 | 放射性物質※4  |       | Bq/ℓ    |         |         |         |         |         |         | /       |         |         |         |        |        |        | /         | /         |    |            |                         |        |  |  |
| 36 | 備考               |                 |          |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |           |           |    |            |                         |        |  |  |

- 注) 1. ※1 汚泥量には、道路側溝等の浚渫土も含む。
2. ※2 BODの基準は河川に放流する場合に、CODの基準は湖沼に放流する場合に適用される。
3. ※3 管理値は「自ら定めてた維持管理値」がある場合に記載する。無ければ空欄とする。
4. ※4 放射性物質とは、放射性セシウム134と同137をいい、線量限度とは次の式により算出された値が1を越えないことをいう。 算出式＝[放射性セシウム134の濃度]／60＋[放射性セシウム137の濃度]／90
5. データ無しは「－」とする。

様式 6－3 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

|         |          |
|---------|----------|
| 1 設置主体名 | 藤岡市      |
| 2 施設名   | 藤岡市最終処分場 |

|         |        |
|---------|--------|
| R6.9.22 | ←施設入力  |
|         | ←事務所入力 |

3 放流水に係る確認項目

| 根拠 | No | 検査項目                    | 一律基準              |                   | 自ら定めた<br>管理基準 |            | 採水日                | 採水日      | 採水日 | 採水日 | 施設確認欄     |  |                         |   | 事務所<br>確認欄 |    |
|----|----|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|----------|-----|-----|-----------|--|-------------------------|---|------------|----|
|    |    |                         | 基準値               | 回数<br>(/年)        | 基準値           | 回数<br>(/年) | R6.9.11            |          |     |     | 評価(該当欄に○) |  | 評価が「不適」又は「不明」<br>の場合に記載 | 適 |            |    |
|    |    | 単位                      |                   |                   |               |            | 放流水質※ <sup>1</sup> |          |     |     |           |  |                         | 適 | 不適         | 不明 |
| A  | 1  | アルキル水銀化合物               | mg/ℓ              | 未検出               | 1以上           |            |                    | 未検出      |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 2  | 全水銀                     | mg/ℓ              | 0.005             | 1以上           |            |                    | < 0.0005 |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 3  | カドミウム及びその化合物            | mg/ℓ              | 0.03              | 1以上           |            |                    | < 0.003  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 4  | 鉛及びその化合物                | mg/ℓ              | 0.1               | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 5  | 有機燐化合物※ <sup>2</sup>    | mg/ℓ              | 1                 | 1以上           |            |                    | < 0.1    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 6  | 六価クロム化合物                | mg/ℓ              | 0.5               | 1以上           |            |                    | < 0.02   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 7  | 砒素及びその化合物               | mg/ℓ              | 0.1               | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 8  | シアン化合物                  | mg/ℓ              | 1                 | 1以上           |            |                    | < 0.1    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 9  | ポリ塩化ビフェニル               | mg/ℓ              | 0.003             | 1以上           |            |                    | < 0.0005 |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 10 | トリクロロエチレン               | mg/ℓ              | 0.1               | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 11 | テトラクロロエチレン              | mg/ℓ              | 0.1               | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 12 | ジクロロメタン                 | mg/ℓ              | 0.2               | 1以上           |            |                    | < 0.02   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 13 | 四塩化炭素                   | mg/ℓ              | 0.02              | 1以上           |            |                    | < 0.002  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 14 | 1,2-ジクロロエタン             | mg/ℓ              | 0.04              | 1以上           |            |                    | < 0.004  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 15 | 1,1-ジクロロエチレン            | mg/ℓ              | 1                 | 1以上           |            |                    | < 0.02   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン         | mg/ℓ              | 0.4               | 1以上           |            |                    | < 0.04   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 17 | 1,1,1-トリクロロエタン          | mg/ℓ              | 3                 | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 18 | 1,1,2-トリクロロエタン          | mg/ℓ              | 0.06              | 1以上           |            |                    | < 0.006  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 19 | 1,3-ジクロロプロペン            | mg/ℓ              | 0.02              | 1以上           |            |                    | < 0.002  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 20 | チウラム                    | mg/ℓ              | 0.06              | 1以上           |            |                    | < 0.006  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 21 | シマジン                    | mg/ℓ              | 0.03              | 1以上           |            |                    | < 0.003  |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 22 | チオベンカルブ                 | mg/ℓ              | 0.2               | 1以上           |            |                    | < 0.02   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 23 | ベンゼン                    | mg/ℓ              | 0.1               | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 24 | セレン及びその化合物              | mg/ℓ              | 0.1               | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 25 | 1,4-ジオキサン               | mg/ℓ              | 0.5               | 1以上           |            |                    | < 0.05   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 26 | ほう素及びその化合物              | mg/ℓ              | 50                | 1以上           |            |                    | < 0.6    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 27 | ふつ素及びその化合物              | mg/ℓ              | 15                | 1以上           |            |                    | < 0.2    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 28 | アンモニア性窒素等※ <sup>3</sup> | mg/ℓ              | 200※ <sup>4</sup> | 1以上           |            |                    | < 8.9    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 29 | n-hex抽出物質含有量(鉱油類含有量)    | mg/ℓ              | 5                 | 1以上           |            |                    | < 1      |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 30 | n-hex抽出物質含有量(動植物油類含有量)  | mg/ℓ              | 30                | 1以上           |            |                    | < 1      |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 31 | フェノール類含有量               | mg/ℓ              | 5                 | 1以上           |            |                    | < 0.1    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 32 | 銅含有量                    | mg/ℓ              | 3                 | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 33 | 亜鉛含有量                   | mg/ℓ              | 2                 | 1以上           |            |                    | < 0.02   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 34 | 溶解性鉄含有量                 | mg/ℓ              | 10                | 1以上           |            |                    | < 0.10   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 35 | 溶解性マンガン含有量              | mg/ℓ              | 10                | 1以上           |            |                    | < 0.04   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 36 | クロム含有量                  | mg/ℓ              | 2                 | 1以上           |            |                    | < 0.01   |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 37 | 大腸菌群数                   | 個／cm <sup>3</sup> | 3000              | 1以上           |            |                    | < 30     |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
|    | 38 | 燐含有量                    | mg/ℓ              | 16                | 1以上           |            |                    | < 0.1    |     |     |           |  |                         | ○ |            |    |
| B  | 39 | ダイオキシン類                 | pg-TEQ/ℓ          | 10                | 1以上           |            |                    | < 0.095  |     |     |           |  | ○                       |   |            |    |

注 1. ※1の放流水質において、定量下限値未満の場合は、左欄に“<”を記載し右欄に定量下限値を記載すること。  
2. ※2 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)をいう。  
3. ※3 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物をいう。  
4. ※4 アンモニア性窒素に○・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量をいう。

<根拠法令等>

|   |                                           |                        |
|---|-------------------------------------------|------------------------|
| A | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令   | 1-2-14 別表第1 (S52.3.14) |
| B | ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 | 1-3 (H12.1.14)         |

様式 6－4 一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

|   |       |          |
|---|-------|----------|
| 1 | 設置主体名 | 藤岡市      |
| 2 | 施設名   | 藤岡市最終処分場 |

|          |        |
|----------|--------|
| R6.9. 22 | ←施設入力  |
|          | ←事務所入力 |

4 地下水等に係る確認項目

| 根拠 | No | 検査項目               |          | 一律基準      |            | 採水日     | 採水日     | 採水日    | 採水日    | 採水日    | 採水日    | 採水日    | 採水日    | 施設確認欄     |    |                         |  | 事務所<br>確認欄 |
|----|----|--------------------|----------|-----------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----|-------------------------|--|------------|
|    |    | 周縁地下水又は<br>シート下地下水 |          | 基準値<br>※1 | 回数<br>(/年) | R6.9.11 | R6.9.11 |        |        |        |        |        |        | 評価(該当欄に○) |    | 評価が「不適」又は「不明」<br>の場合に記載 |  | 適          |
|    |    |                    | 単位       |           |            | 地点1(上)  | 地点2(下)  | 地点1(上) | 地点2(下) | 地点1(上) | 地点2(下) | 地点1(上) | 地点2(下) | 適         | 不適 | 不明                      |  | (○を記載)     |
| A  | 1  | アルキル水銀             | mg/ℓ     | 未検出       | 1以上        |         | 未検出     |        | 未検出    |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 2  | 総水銀                | mg/ℓ     | 0.0005    | 1以上        | <       | 0.0005  | <      | 0.0005 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 3  | カドミウム              | mg/ℓ     | 0.003     | 1以上        | <       | 0.0003  | <      | 0.0003 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 4  | 鉛                  | mg/ℓ     | 0.01      | 1以上        | <       | 0.005   | <      | 0.005  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 5  | 六価クロム              | mg/ℓ     | 0.05      | 1以上        | <       | 0.01    | <      | 0.01   |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 6  | 砒素                 | mg/ℓ     | 0.01      | 1以上        | <       | 0.005   | <      | 0.005  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 7  | 全シアン               | mg/ℓ     | 未検出       | 1以上        |         | 未検出     |        | 未検出    |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 8  | ポリ塩化ビフェニル          | mg/ℓ     | 未検出       | 1以上        |         | 未検出     |        | 未検出    |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 9  | トリクロロエチレン          | mg/ℓ     | 0.01      | 1以上        | <       | 0.0005  | <      | 0.0005 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 10 | テトラクロロエチレン         | mg/ℓ     | 0.01      | 1以上        | <       | 0.0005  | <      | 0.0005 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 11 | ジクロロメタン            | mg/ℓ     | 0.02      | 1以上        | <       | 0.002   | <      | 0.002  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 12 | 四塩化炭素              | mg/ℓ     | 0.002     | 1以上        | <       | 0.0002  | <      | 0.0002 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 13 | 1,2-ジクロロエタン        | mg/ℓ     | 0.004     | 1以上        | <       | 0.0004  | <      | 0.0004 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 14 | 1,1-ジクロロエチレン       | mg/ℓ     | 0.1       | 1以上        | <       | 0.002   | <      | 0.002  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 15 | 1,2-ジクロロエチレン       | mg/ℓ     | 0.04      | 1以上        | <       | 0.004   | <      | 0.004  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/ℓ     | 1         | 1以上        | <       | 0.0005  | <      | 0.0005 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 17 | 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/ℓ     | 0.006     | 1以上        | <       | 0.0006  | <      | 0.0006 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 18 | 1,3-ジクロロプロペン       | mg/ℓ     | 0.002     | 1以上        | <       | 0.0002  | <      | 0.0002 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 19 | チウラム               | mg/ℓ     | 0.006     | 1以上        | <       | 0.0006  | <      | 0.0006 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 20 | シマジン               | mg/ℓ     | 0.003     | 1以上        | <       | 0.0003  | <      | 0.0003 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 21 | チオベンカルブ            | mg/ℓ     | 0.02      | 1以上        | <       | 0.002   | <      | 0.002  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 22 | ベンゼン               | mg/ℓ     | 0.01      | 1以上        | <       | 0.001   | <      | 0.001  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 23 | セレン                | mg/ℓ     | 0.01      | 1以上        | <       | 0.002   | <      | 0.002  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 24 | 1,4-ジオキサン          | mg/ℓ     | 0.05      | 1以上        | <       | 0.005   | <      | 0.005  |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
|    | 25 | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) | mg/ℓ     | 0.002     | 1以上        | <       | 0.0002  | <      | 0.0002 |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |
| B  | 26 | ダイオキシン類            | pg-TEQ/ℓ | -         | 1以上        |         | 0.19    | 0      | 0.42   |        |        |        |        | ○         |    |                         |  |            |

- 注) 1. ※1 廃止の際の基準である。
2. ※2 地下水採取場所は、様式6－1のNo.6～10の記載「地点1(上)」、「地点2(下)」と、統一がとれていること
3. ※3 地下水採取場所が、埋立地上流「地点1(上)」と埋立地下流「地点2(下)」でない場合(例:地下水集排水設備)は、その旨適宜記入を変えること。
4. ※4 地下水質において、定量下限値未満の場合は、左欄に“<”を記載し右欄に定量下限値を記載すること。

＜根拠法令等＞

|   |                                           |                          |
|---|-------------------------------------------|--------------------------|
| A | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令   | 1-2-10-口 別表第2 (S52.3.14) |
| B | ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 | 1-1-口(H12.1.14)          |